

Närvarande

Ledamöter

Bergquist, Karl-Erik	Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande
Ahrne, Siv	Arbetsgivaren, inst. för livsmedelsteknik
Hankala-Janiec, Teresa	SACO, Inst. för energivetenskaper, universitetsadjunkt
Fagerberg, Erik	LTH, studeranderepresentant
Jeppsson Wistrand, Ulla	ST, 1:e laboratorieassistent HSO
Alveteg, Mattias	Arbetsgivaren, inst. för kemiteknik
Löfgren, Johanna	NF, studerandeskyddsombud
Sönegård, Erik	Ekosystemteknik, studerandeskyddsombud
Wendt, Ola	Arbetsgivaren, professor, KILU

Övriga

Gustafson, Åsa	LU Byggnad, yrkeshygieniker
Ljungdell, Tommy	Protokollförare, byggsamordnare
Malmström, Catrin	Administrativ chef
Nilén, Claes	LU Byggnad, miljöchef
Qvarnström, Eva	Huvudskyddsombud

Frånvarande

Reimer, Johan	Arbetsgivaren, studierektor, kemisk grundutbildning
Sassarsson, Irene	FHV. Företagssköterska

§ Ärende
Beslut

1 Utseende av justeringsperson

HMS-kommittén utser Erik Sönegård att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna med följande tillägg:

- P3 från möte 1/2012– De äldre naturgasuttagen i hus II och V har inventerats och det framgår då att funktionen inte är så annorlunda mot de ny uttagen som finns idag därför skall istället alla uttag funktionskontrolleras och endast de som är defekta bytas ut.
- Efter kontakt med konsultfirma Bengt Dahlgren framgår det att det inte finns något krav på förnyad besiktning av Kemicentrums gasledningar däremot måste de funktionskontrolleras årligen. Rutiner för detta kommer att tas fram av Tommy Ljungdell och avsikten är att utförandet av denna kontroll skall hanteras av KC-adm.
 - Skyltar om antal personer datorsalar är avsedda för är uppsatta.

§ Ärende
Beslut

Arbetet med handlingsplan vid utrymning är inte klart, arbete pågår.

Åsa Gustafson påpekar att det finns ett dokument på LUs hemsida daterat 120320 om rum för enskild eftertanke där ledningsgruppen för likabehandling av studenter vid LU anser att denna fråga lämpligen hanteras på områdesnivå.

Ny fläkt till kvävetapprummet är installerad.

Åsa Gustafson påpekar angående kemiskt avfall att dunkarna för lösningsmedelsavfall dessutom skall vara kemikaliemotståndiga för de lösningsmedel som hanteras på KC.

4 Skyddskommitténs protokoll

Åsa Gustafson informerar om

- arbetet kring ett samordningsavtal mellan LU och SUS om att studenter skall omfattas av avtalet.
- arbetsgruppen för hjärtstartare kommit fram till att innan ett gemensamt inköp av hjärtstartare måste man utreda vidare hur dagens HLR-utbildning används.
- Emma Jungmark, LUS tagit fram ett underlag för psykosocialskyddsround för studenter

Clas Nilén redogjorde för uppföljningen av enkäten om arbetsmiljöpolicy.

5 Ärende rörande Företagshälsovården

-

6 Meddelande

Karl-Erik Bergquist meddelar att

- det inkommit synpunkter på brandutbildningens kvalitet. Frågan har vidarebefordrats till LU-byggnad.
- Husstyrelsen beslutat att byta ut de äldre ögonduscharna i hus II och V.
- Blockeringen av utrymningslarmet vid ventilationsbortfall i hus I och III tagits bort.

Åsa Gustafson meddelar att

- Åsa Bergenudd utsetts till ny byggnadschef.

7 Aktuella byggnadsfrågor

Tommy Ljungdell meddelar att:

- ombyggnaden av entré E kommer att gå ut på remiss och ritningsgranskning.

8 Kvicksilver i Kemicentrums avloppsvatten

§ Ärende
Beslut

Tommy Ljungdell redogör för problemen med att hitta lämpliga ställen att spola avloppsstammarna på Kemicentrum och att en lösning kommer att tas fram i samråd med Akademiska hus tekniska förvaltare.
Målsättningen är att spola Hus IV senast i slutet av augusti.

9 Studentärenden

Åsa Gustafson uppmanar Kemicentrums institutioner att stötta studerandeskyddsombuden mer aktivt, man kan t.ex. bjuda in dem till institutionsmöten när det finns studentärende att diskutera.

10 Miljödiplomering av Kemicentrum

Eva Qvarnström meddelar att:

- Den 30/5 kommer miljösamordnarna på KC och Carola Jarnung från LU-byggnad hålla ett möte där man skall gå igenom förändringen av poängsättningen för miljödiplomeringen.
- Adine Karlsson ersätter Sara Snogerup Linse som miljösamordnare för Biokemi.

11 Inspektionsprotokoll från Miljöförvaltningen

Vid Miljöförvaltningens inspektion av Kemiteknik framfördes en del brister.

- Förvaring och märkning av kemikalier: Märkning och förvaring av kemikalier skall förbättras.
- Det saknas invallning av flytande kemikalier i apparathallen.

I svaret till Miljöförvaltningen bör en riskbedömning om kemikaliehanteringen i apparathallen bifogas.

12 Inspektionsprotokoll från Arbetsmiljöverket

Vid Arbetsmiljöverkets inspektion av Kemiteknik framfördes en del brister.

- Hanterings och skyddsinstruktioner: Kemiteknik skall se över rutiner och riskbedömningar, viktigt att lokalvården informeras bättre om hur de skall agera. Till näst HMS-möte skall det finnas säkerhetsinstruktioner framtagna till lokalvårdens personal. I dessa skall det framgå att reglerna om ensamarbete i lab även skall gälla lokalvården.
- Hantering av kemiska ämnen: märkning och förvaring av kemikalier skall förbättras samt att avstängningsventiler för gaser behöver märkas upp bättre.
- Funktionskontroll av dragskåp: den årliga kontrollen var försenad och är nu åtgärdad.
- Första hjälpen och krisstöd: Anslag om beredskap om första hjälpen samt skyltar saknades. Detta material tas fram av KC-adm.

13 Rapporterade arbetsskador/tillbud

§ Ärende
Beslut

Åsa Gustafson rapporterar följande tillbud,

- Kemiteknik: Student brände ett finger på en värmeslinga. Rutinerna skall ses över.
- KC: Doktorand hällde av misstag syra i lösningsmedelsslask vilket medförde att vätgas bildades och kärlet deformerades, detta är anmält till Räddningstjänst syd. Krav framfördes av räddningstjänsten på nya rutiner vilket KC kommer att arbeta vidare med.
- Kemiteknik: Vakuumkärll imploderade. Kärlet byts ut till ett tåligare med splitterskydd.
- CAS: Inspektionslucka på vakuumpump sprack och varm olja sprutade ut. Vakuumpumpar kommer att kontrolleras oftare.
- Biofysikalisk kemi: Stark bränd doft i kontor. Akademiska hus är kontaktade men problemet kvarstår. Akademiska hus kommer att kontaktas igen för att hitta en lösning på problemet.

14 Skyddsrondsprotokoll, Kemicentrum

Skyddsronder inrapporterade från Teknisk mikrobiologi och Kemiteknik.

15 Labsäkerhet på kurslab

Karl-Erik Bergquist meddelar att ett mail inkommit från Johanna Löfgren om säkerhetsbrister på kurslab, kursansvarig har agerat och tillrättalagt säkerhetsrutinerna på aktuell labkurs. HMS-kommittén ser allvarligt på det som hänt och ordförande tar på sig att ansvara för en skrivelse om säkerhet på kurslab till alla kursansvariga och även som ett anslag att sätta upp på lab.

16 Övrigt.

-

17 Nästa möte.

Kommande möte: 6 september 13.15, 11 oktober 13.15, 29 november 13.15

Vid protokollet

Tommy Ljungdell

Justeras

Karl-Erik Bergquist

Erik Sönegård