

Närvarande

Ledamöter

| | |
|-------------------------|--|
| Bergquist, Karl-Erik | Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande |
| Ahrné, Siv | Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik |
| Alveteg, Mattias | Arbetsgivaren, prefekt inst. för kemiteknik |
| Cedervall, Mats | SACO, inst. för elektro och informationsteknik |
| Henriksen, Josefin | Ekosystemteknik, studerandeskyddsombud |
| Jeppsson Wistrand, Ulla | ST, 1:e laboratorieassistent tillämpad biokemi |
| Löfgren, Johanna | NF, studerandeskyddsombud |
| Nørregård, Øyvind | Kemi och bioteknik, studerandeskyddsombud |
| Söderman, Olle | Arbetsgivaren, prefekt KILU |
| Wendt, Ola | Arbetsgivaren, enhetschef CAS |

Övriga

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Celander-Öhrström, Katarina | LTH kansli, rekryteringskonsult |
| Gustafson, Åsa | LU Byggnad, yrkeshygieniker |
| Ljungdell, Tommy | Byggsamordnare |
| Magnusson, Christina | Kansli N |
| Malmström, Catrin | Administrativ chef |
| Nilén, Claes | LU Byggnad, miljöchef |
| Ohlin, Johan | Bioteknik, huvudskyddsombud |
| Qvarnström, Eva | Protokollförare, intendent |
| Reimer, Johan | KILU grundutbildning, studierektor, |
| Sassarsson, Irene | FHV, företagssköterska |

§ Ärende

Beslut

1 Utseende av justeringsperson

HMS-kommittén utser Mats Cedervall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg under

§ 17 Övrigt:

- Studentskåp för ytterkläder och labbrockar
- Information om nyutnämnt huvudskyddsombud
- Rutiner vid LU service

§ **Ärende**
Beslut

3 Föregående mötes protokoll

Efter upprepat påpekande till kommittén om felaktig användning av skyddsutrustning vid laborativt arbete har det gått ut allmänna riktlinjer till prefekter, föreståndare samt kursansvariga om vad som gäller vid arbete i laborativ miljö och då specifikt vid användning av skyddshandskar, skyddsglasögon och labbrockar. Uppmaning har gått ut till ansvariga om att förmedla korrekt säkerhetstänkande till studenter och att ansvariga på kurser ska föregå med gott exempel. Föreståndare, handledare och kursledare är ansvariga för att rutiner för säkert laboratoriearbete efterlevs.

Med anledning av många återkommande tekniska fel vid Kemicentrums utrymningsövningar kommer kommittén att ställa en skrivelse till Akademiska Hus och be dem förklara hur brand- och utrymningslarmet är tänkt att fungera och varför tekniska problem ständigt upprepas vid varje utrymningsövning. Frågan har diskuterats senast vid ett husmöte med Akademiska Hus och LU Byggnad den 14 mars.

Åsa Gustafson betonar att det är arbetsmiljöansvariga på Kemicentrum som har ansvar för att se till att det finns ett tillfredställande brand- och utrymningslarm för anställda och studenter.

Claes Nilén meddelar att den verksamhet som innehar utrustning med joniserande strålning har blivit kontaktad av Hanna Holstein, strålskyddsfysiker på LU, för ett lokalt medgivande för att få jobba med denna typ av strålkällor.

Tommy Ljungdell meddelar att underlag för samordnad kontroll av gasledning har hållit på att sammanställas.

Mattias Alveteg påtalar att beträffande ensamarbete på Annebergs anläggning så framställs det annorlunda i "Generella säkerhetsföreskrifter" där riskfyllt arbete ej får utföras som ensamarbete. Frågan bör utredas vidare.

Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4 Skyddskommitténs protokoll

Protokollet föreligger ej.

5 Ärende rörande Företagshälsovården

Irene Sassarsson meddelar att:

– två repetitionsutbildningar, endast på svenska, erbjuds anställda under 2013 i Hjärt- och lungräddning, HLR, och sker i form av drop in som inte behöver förälmålas. Den 8 april under förmiddagen och den 10 oktober under eftermiddagen. Information finns på FHV:s hemsida,

§ **Ärende**
Beslut

- LU:s strålskyddsfysiker Hanna Holstein är behjälplig vid riskbedömningar som berör strålskydd,
- FHV medverkar i utbildningar för chefer och skyddsombud om lagstadgade medicinska kontroller, rehab och alkoholfrågor.

6 Meddelande

- Eva Qvarnström meddelar att personalen erbjuds
- engelsk brandskyddsutbildning den 13 maj kl. 13:00–16:00,
 - svensk brandskyddsutbildning den 15 maj kl. 09:00–12:00.

Åsa Gustafson meddelar att:

- den 9 april hålls utbildning för skyddsombuden där även psykosocial arbetsmiljö ingår och där även FHV deltar,
- den 19 april hålls utbildning för studerandeskyddsombud,
- den 16 april hålls utbildning i kemiska arbetsmiljörisiker.

Catrin Malmström meddelar att:

- LU har startat upp en ”kemisk avfallsgrupp” där representanter från verksamheterna, LU Byggnad och Sysav ingår. Eva Qvarnström och Johan Ohlin är utsedda att representera Kemicentrum i denna grupp.
- Eva Qvarnström kommer att gå i pension i november och diskussion beträffande tillsättande av tjänsten kommer att tas upp i husstyrelsen den 10 april.

7 Skyddsrondsprotokoll, Kemicentrum

Skyddsronder inrapporterade från Annebergs försöksanläggning tillhörande avdelningen för bioteknik samt avdelningen för biokemi och strukturbologi.

8 Säkerhetsrond Anneberg

Johan Ohlin gör kommittén uppmärksam på att det finns stora säkerhetsrisker med Annebergs försöksanläggning och att alla anmärkningar och brister som framkom vid skyddsronden den 7 februari ännu inte åtgärdats. Detta har medfört att KILU:s prefekt utfärdat ett nyttjandeförbud på anläggningen. Säkerhetsrond kommer att genomföras på anläggningen den 4 april tillsammans med representanter från LU Byggnad och då framförallt med inriktning på säkerhet såsom brandlarm, brandredskap, utrymningsplaner, utrymningsvägar och avlopp. En uppföljning av föregående skyddsrond, som genomfördes den 7 februari, kommer att äga rum den 12 april. Båda skyddsronderna kommer att mynna ut i ett åtgärds paket och när detta är uppfyllt och alla anmärkningar åtgärdats kommer nyttjandeförbudet på anläggningen att hävas. Kommittén betonar att det är arbetsmiljöansvarig på avdelningen för bioteknik som ansvarar för att alla anmärkningar och brister som framkommer vid skyddsronderna åtgärdas.

§ **Ärende**
Beslut

Åsa Gustafson informerar om att eftersom det är en helt ny verksamhetsinriktning än vad som tidigare utövats i lokalerna är det viktigt att alla tillstånd som krävs för att bedriva verksamhet vid anläggningen är klara och godkända och att dessa också registreras hos LU Byggnad.

9 Rapporterade skyddsronder

Åsa Gustafson rapporterar följande tillbud:

- brand i dragskåp där brandfarlig gas från reaktor läckte på grund av läckande svetsfog,
- bensindunk påkörd inne i studenternas förråd vilket medförde läckage av bensin och stark bensinlukt i angränsande lokaler.

10 Studentärenden

Studenterna har haft så kallad "speak up days" där alla studenter har möjlighet att få yttra sig om saker som rör deras studiemiljö. Sammanfattningsvis framkom det att det finns ett allmänt missnöje bland studenterna om att ventilationen i Kemicentrums lokaler inte är tillfredsställande.

Det har framkommit att det finns studenter i årskurs 2 och 3 på Kemicentrum som påverkar andra studenter negativt. Olle Söderman påpekar vikten av skriftlig dokumentering i sådana ärenden. Kommittén ser allvarigt på detta och ger Karl-Erik Bergquist i uppdrag att ta kontakt med Bodil Ryderheim för att se hur man kan gå vidare och vilka åtgärder som behöver vidtas.

11 Aktuella byggnadsfrågor

Karl-Erik Bergquist meddelar att renovering av sal A delvis kommer att påbörjas under hösten 2013 och beräknas att vara klar inför höstterminen 2014. Kommittén betonar vikten av att ritningsgranskning utförs i god tid före start.

Tommy Ljungdell meddelar att:

- den nya hanteringen av lösningsmedelsavfall i plastdunkar som Sysav hämtar och skickar vidare till destruktion har startats upp fullt ut på hela Kemicentrum. Den gamla hanteringen med lotsar kommer att tas bort i vecka 15 och därefter inleds sanering av det "gamla" rummet för lösningsmedelsavfall.
- funktionskontroll av dragskåp, dragbänkar och HPLC-bänkar är genomförd på hela Kemicentrum men det visar sig att larmfunktion och elförregling på dragskåp och dragbänkar i både hus II och V inte fungerar som de ska. Pris har begärts in för att åtgärda felen.

12 Kvicksilver i Kemicentrums avloppsvatten

Karl-Erik Bergquist meddelar att sanering av hus IV är avbruten på grund av att reningsanläggningen inte har gett nödvändigt resultat. Spolvätskan går tillsvidare ut i tankar

§ **Ärende**
Beslut

för vidare transport till Sysav. Våningsplan +4,+3 och +2 är spolade till 2/3 och 1/3 återstår eftersom det är kopplat till avloppet i hus III. På våningsplan -1, 0 och +1 finns kontor som i dagsläget fungerar som evakueringslokaler. När sanering är slutförd sammanställs ett slutdokument över resultatet.

13 Miljödiplomering av Kemicentrum

Olle Söderman framför att han pratat med Carola Jarnung angående miljödiplomering av Kemicentrum och vill avvakta tills han diskuterat detta med föreståndarna inom KILU eftersom en miljödiplomering är förenad med en kostnad och stor arbetsinsats för respektive avdelning.

Claes Nilén meddelar att Maria Nilsson har kommit tillbaka från sin föräldraledighet och är åter tillbaka på sin tjänst som miljösamordnare vid LU Byggnad.

14 Elektroniska säkerhetsföreskrifter

Eva Qvarnström informerar om att en förlaga finns för elektroniska säkerhetsföreskrifter. Kommittén betonar att det är viktigt att det finns en testfunktion med frågor där man visar att man läst och förstått och även förbinder sig att följa säkerhetsföreskrifterna.

15 Kemicentrums vakuumanläggningar

Tommy Ljungdell meddelar att Akademiska Hus framfört klagomål på att uppsamlingskärlet tillhörande vakuumanläggningen i hus I rostat sönder åtskilliga gånger och fått bytas ut. Även rostfria rörledningar i anslutning till kärlet har rostat sönder. Ca 250 liter slask har gått ut via vakuulinjen under 2012 och Akademiska Hus ifrågasätter hur verksamheten använder vakuumsystemet och vilka kemikalier som går ut via rörledningarna och ut i uppsamlingskärlet. Mycket starka lukter av både smörsyra och lösningsmedel har påvisats och gör att tömningsproceduren är både besvärlig och riskfylld trots användning av skyddsmask och skyddskläder.

Åsa Gustafson betonar att det är viktigt att en gemensam hanteringsinstruktion för hela Kemicentrum tas fram och att man även undersöker hur verksamheterna använder och vilka kemikalier som går ut via vakuumsystemet.

Kommittén beslutar att instruktion för hantering av vakuumsystem sammanställs och skickas ut till verksamheterna.

16 Nästa möte

Den 5 juni kl. 13:15 i konferensrummet, Marie Curie rummet.

§ **Ärende**
Beslut

17 Övrigt

Mattias Alveteg för fram frågor gällande:

Studentskåp för ytterkläder och labbrockar

– Vem ansvarar för att studenternas klädsåk töms inför kursstarter?

Tömning av klädsåkerna ansvarar Kemicentrum centralt för men har missats inför senaste kursstarten. Tommy Ljungdell får i uppdrag att se över om det är praktiskt möjligt att förvara studenternas labbrockar i nära anslutning till grundutbildningslabben.

Institutionerna ska framöver ansvara för att rena skyddskläder ställs till studenternas förfogande. Hur går Kemicentrum vidare med detta? Catrin Malmström informerar om att detta är en ekonomisk fråga och kommer att tas upp på kommande husstyrelsemöte den 11 april.

Information om nyutnämnt huvudskyddsombud

– Ingen information har gått ut på Kemicentrum om utnämning av nytt huvudskyddsombud. Vem ansvarar för detta? Åsa Gustafson tar med sig frågan till de fackliga organisationerna och återkommer.

Nytt huvudskyddsombud på Kemicentrum sedan den 1 januari 2013 är Johan Ohlin, avdelningen för bioteknik.

Rutiner vid LU service

– Det är osäkert om gällande städinstruktioner förmedlas till nya lokalvårdare om hur städning ska utföras på Kemicentrum. Oftast informeras inte verksamheten när ny lokalvårdare sätts in. Kommittén efterfrågar rutiner om hur nya lokalvårdare introduceras i Kemicentrums verksamhet. Karl-Erik Bergquist och Åsa Gustafson får i uppdrag att för HMS-kommitténs räkning ta kontakt med LU Service och framföra ovan nämnda klagomål.

Catrin Malmström meddelar att hon kommer att underrätta Ann-Christin Wikander, kontaktperson på Kemicentrum gentemot LU Service, om problemet och informera om att det är viktigt att detta följs upp.

Vid protokollet

Eva Qvarnström

Justeras

Karl-Erik Bergquist

Mats Cedervall